

| | |
|---|------------------|
| Dashboard | Seite 02 |
| WBT-Editor | Seite 03 |
| WBT Übersichtsseite | Seite 04 |
| Die Templates | Seite 05 |
| Bearbeitungsebene eines WBTs | Seite 10 |
| Metadaten des WBTs | Seite 11 |
| Kapitel und Lernseiten | Seite 16 |
| Ansicht einer Lernseite im Layout-Modus und in der Vorschau → Template „open-edit“ | Seite 18 |
| Ansicht einer Lernseite im Layout-Modus und in der Vorschau → Template „3 fields + 3 column“ | Seite 19 |
| Exkurse | <i>in Arbeit</i> |
| Quiz | <i>in Arbeit</i> |
| Exportieren eines WBTs (zielgruppenspezifische Kapitel- und Lernseitenauswahl als Schattenkopien unter Beibehaltung der Basisversion) | <i>in Arbeit</i> |
| E-Book-Editor | <i>in Arbeit</i> |
| Benutzerverwaltung | <i>in Arbeit</i> |

Dashboard



- Nach der Einwahl in das WBT-Studio öffnet sich das persönliche Dashboard.
- Je nach Monitorgröße wird das Layout der Seite Ihrer Displaygröße optimiert angepasst (responsive und fluid Design).

In dem Dashboard erhalten Sie einen Überblick über:

- die für Sie verfügbaren WBTs,
- die für Sie verfügbaren E-Books,
- persönliche Notizen


Von hier aus können Sie die Editoren anwählen:

- WBT-Editor
- E-Book-Editor
- Je nach Ihrer persönlichen Rolle und Ihren Zugriffsrechten auch auf die Benutzerverwaltung.



WBT-Editor

Per Mausklick auf ein **WBT in der Dashboard-Anzeige** können Sie direkt die Bearbeitungsebene eines WBTs anwählen. In diesem Fall landen Sie direkt in der Übersicht des von Ihnen ausgewählten WBTs.



Alternativ klicken Sie bitte auf den **Menüpunkt WBT-Editor** und navigieren von dort aus auf die WBT-Übersichtsseite.



WBT-Übersichtsseite






- **WBT-Übersicht** Zeigt alle alle WBTs an, die Sie je nach Rolle und Rechten anschauen oder bearbeiten können
- **Archiv** Verzeichnis aller WBTs, die von der Bearbeitungsebene in den Archiv-Ordner verschoben wurden. Von dort können sie jederzeit wieder auf die Bearbeitungsebene transferiert werden.
- **Gruppen** Zuordnung der WBTs zu speziellen Gruppen (Individuelle Gruppen zu Produkten, Unternehmensbereichen usw.)
- **Templates** Übersicht über die verfügbaren Vorlagen zur Erstellung von Lernseite
- **Neues WBT anlegen** ... wie der Name schon sagt
- **Auswahl WBT-Gruppe** Selektion von WBTs zum besseren Finden

| TITEL/UNTERTITEL ↑ | VERSION | BAUSTEIN | SCORM | ANGELEGT AM | GESPEICHERT | VERÖFFENTLICHT |
|------------------------------------|---------|----------|-------|-------------|-------------|----------------|
| Kommunikation und Gesprächstechnik | 0.2 | Ja | Ja | 27.10.2015 | 08.02.2016 | 06.01.2016 |

- Über dieses Menüband können Sie die angezeigten WBTs nach allen Kriterien sortieren lassen (↑) und Sie erhalten Informationen zu der WBT-Version, ob es sich um einen Baustein zur Verwendung in anderen WBTs handelt, ob die Scorm-Schnittstelle aktiviert ist ja/nein, wann das WBT angelegt, zuletzt gespeichert und veröffentlicht wurde.
- Per Mausklick auf den Titel eines WBTs navigieren Sie auf die Bearbeitungsebene.

Die Templates ... für Lernseiten und Interaktionen

| Thumbnail | Kurzbeschreibung |
|---|--|
|  | <p>open-edit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzung der verfügbaren Breite und Höhe - max. Breite: 940 px - max. Höhe: 490 px - frei positionierbare Ebenen für Texte und Abbildungen - einfache Timeline für Synchronschnitt: Zeitsteuerung von zeitversetztem Ein- und Ausblendung einer beliebigen Anzahl von Ebenen inkl. WYSIWIG - inkl. Bildarchiv/Bildbrowser - Lernseiten-Vorschau |
|  | <p>Fullscreen Film</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzung der verfügbaren Breite und Höhe - Medienformat: mp4 - max. Breite: 940 px - max. Höhe: 490 px - Lernseiten-Vorschau |
|  | <p>2 Fields</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. Breite je field: 460 px - max. Höhe je field: 400 px - fields können mit beliebigen Element befüllt werden (Text, Bild, Film) - alternativ: flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln) - Zeitsteuerung für Synchronschnitt der beiden Fields - inkl. Bildarchiv/Bildbrowser - Lernseiten-Vorschau |




2 Fields + 1 Column

- max. Breite je field: 360 px
- max. Höhe je field: 490 px
- max. Breite column: 140 px
- fields können mit beliebigen Element befüllt werden (Text, Bild, Film)
- alternativ: flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln)
- Zeitsteuerung für Synchronschnitt der fields und column
- inkl. Bildarchiv/Bildbrowser
- Lernseiten-Vorschau



4 Fields + 2 Columns

- max. Breite je field: 360 px
- max. Höhe je field: 190 px
- max. Breite je column: 140 px
- max. Höhe je column: 190 px
- fields können mit beliebigen Element befüllt werden (Text, Bild, Film)
- alternativ: flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln)
- Zeitsteuerung für Synchronschnitt der fields und columns
- inkl. Bildarchiv/Bildbrowser
- Lernseiten-Vorschau



3 Fields + 3 Columns

- max. Breite je field: 760 px
- max. Höhe je field: 120 px
- max. Breite je column: 140 px
- max. Höhe je column: 190 px
- fields können mit beliebigen Element befüllt werden (Text, Bild, Film)
- alternativ: flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln)
- Zeitsteuerung für Synchronschnitt der fields und columns
- inkl. Bildarchiv/Bildbrowser
- Lernseiten-Vorschau




Fullscreen customize

- freie Eingabemöglichkeit von HTML / JS / CSS Elementen zur individuellen Erstellung von speziellen und Template-unabhängigen interaktiven Lerninhalten
- **nur für Redakteure mit Programmierkenntnissen geeignet**
- max. Breite: 940 px
- max. Höhe: 490 px
- Lernseiten-Vorschau



Info-Box

- fields können mit Text oder Abbildungen editiert werden
- max. Breite: 940 px / Anzahl der fields: von Größe abhängig
- max. Höhe: 490 px
- Info-Box für jedes field separat editierbar
- Zeitsteuerung für Synchronschnitt der fields
- inkl. Bildarchiv/Bildbrowser
- Lernseiten-Vorschau



Click-Box

- Text-field oben
- Linkliste + Mausklick-Infos je Link oder
- Linkliste + Verlinkung auf weiterführende Lernseiten. Lernseiten erhalten dann eine Markierung, damit die Lerner/innen zurück zur Linkliste zu kommen
- max. Anzahl der Linkliste: von Umfang des Text-fields abhängig und der dafür benötigten Höhe
- column rechts
- fields und column können mit Text oder Abbildungen editiert werden
- max. Breite Linkliste: 360 px
- max. Breite Mausklick-Infos: 360 px
- max. Höhe des Contents insgesamt: 400 px
- Mausklick-Info für jeden Link separat editierbar
- Zeitsteuerung für Synchronschnitt der fields
- inkl. Bildarchiv/Bildbrowser
- Lernseiten-Vorschau




Rating

- Anzahl der fields flexibel bis zu einer Breite von max. 940 px
- max. Höhe: 400 px
- Abfrage/Einschätzung 2-zeilig editierbar
- Feedback für richtig/falsch und Vergleich mit Musterlösung
- Lernseiten-Vorschau




View-Point

- field oben links: max Breite 360 px / max. Höhe 190 px
- field unten links: max Breite 360 px / max. Höhe 190 px
- field rechts: max Breite 550 px / max. Höhe 400 px
- max. Breite je column: 140 px
- max. Höhe je column: 190 px
- Anwendungsbeispiel:
 - oben links Text
 - rechts Bauteil/Komponente/Maschine
 - unten links: Detailansicht inkl. separaten Player für 360°-Drehung
- Lernseiten-Vorschau



Listing

- Beliebige Anzahl von Felder können als Übersichtsseite mit Textlinks editiert werden, die auf Lernseiten verweisen
- Lernseiten erhalten dann eine Markierung, damit die Lerner/innen zurück zur Übersichtsseite zu kommen
- Lernseiten-Vorschau



Drag&Drop

- Breite der Elemente flexibel, max. 940
- Höhe: flexibel, in Summe 400 px bis zum Player
- Bild mit markierten Droptargets muss hochgeladen werden
- Auf dem Bild werden die Drag&Drop-Elemente angelegt

... für Exkurse

(aktuell: 2 verfügbare Templates für vertiefende Lerninhalte / ohne Integration von Sprachfiles / Erweiterungen customized möglich)

| Thumbnail | Kurzbeschreibung |
|-----------|---|
| | <p>2 Fields</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. Breite je field: 460 px - keine max. Höhe je field, da der Exkurs in einem Pop-up öffnet und die Seite scrollbar ist - flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln) - Optional: Synchronschnitt für Sprachfiles - inkl. Bildarchiv/Bildbrowser - Lernseiten-Vorschau |
| | <p>1 Field</p> <ul style="list-style-type: none"> - max. Breite: 930 px - keine max. Höhe, da der Exkurs in einem Pop-up öffnet und die Seite scrollbar ist - flexible Datenerfassung über HTML-Editor (Tabellen, Bilder, Text, Formeln) - Optional: Synchronschnitt für Sprachfiles - inkl. Bildarchiv/Bildbrowser - Lernseiten-Vorschau |

Bearbeitungsebene eines WBTs

Hier befinden Sie sich auf der obersten Bearbeitungsebene, auf der Sie Grunddaten zum WBT erfassen können. Diese werden auf den folgenden Seiten kurz erläutert.

The screenshot displays the WBT-Editor interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Dashboard', 'WBT-Editor', 'E-Book-Editor', and 'Benutzerverwaltung'. The 'WBT-Editor' tab is active. On the left, a sidebar menu lists 'WBT' with sub-items: 'Metadaten des WBTs', 'Kapitel und Lernseiten', 'Exkurse des WBTs', 'Quiz des WBTs', and 'Exportieren'. The main content area is titled 'Kommunikation und Gesprächstechnik - Übersicht' and contains three sections: 'Metadaten', 'Veröffentlichen', and 'Aufgaben'. The 'Metadaten' section shows 'Version: 0.2', 'WBt Gruppe: Intern', 'SCORM: Ja', and 'Sprache: Deutsch', along with a note that the WBT can be used as a building block. The 'Veröffentlichen' section includes 'Speichern' (with a note about saving changes) and 'Exportieren' (with a note about exporting as a ZIP archive). The right sidebar contains 'Inhalt/Content' with sub-items 'Kapitel und Lernseiten', 'Exkurse', and 'Quiz', and 'Aufgaben' with sub-items 'Sprechertexte exportieren' and 'WBT kopieren'. Navigation buttons 'Zurück', 'Speichern', and 'Vorschau' are located at the top of the main content area.

- Zum **Bearbeiten der Grunddaten** nutzen Sie bitte die Menüauswahl in der linken **Navigationsleiste** oder die entsprechenden Punkte in den **Menü-Feldern**.
- Darüber hinaus können Sie an dieser Stelle das WBT **speichern** und sich eine **Vorschau** anschauen.
- Mit Klick auf „Zurück“ kommen Sie zurück zur WBT-Übersicht.

Metadaten des WBTs

Das jeweilige Feld kann über „Bearbeiten“ geöffnet und editiert werden.

| | |
|---|---|
| Metadaten | SCORM |
| Version: 0.2 SCORM: Ja Dieses WBT kann als Baustein für andere WBTs genutzt werden. | WBT Gruppe: Intern Sprache: Deutsch SCORM-Version: 1.2 SCORM-Schwellenwert für Status "abgeschlossen": 100 % |
| Bearbeiten | Bearbeiten |
| Glossar | Abkürzungen |
| Noch keine Daten angelegt. | Noch keine Daten angelegt. |
| Bearbeiten | Bearbeiten |
| Impressum | |
| (c) freiwerk B Kopieren, Vervielfältigung und Veröffentlichen ohne Genehmigung und Erteilung von Nutzungsrechten ist nicht erlaubt. freiwerk B Reinhardtstraße 33 10117 Berlin Tel.: +49-(0)30 - 24 72 38 84 Fax: +49-(0)30 - 24 72 38 87 www.freiwerk-b.de Ansprechpartner Medienproduktion Andreas Becker a.becker@freiwerk-b.de mobil: + 49 (0)151 54 72 66 99 Ansprechpartnerin Konzeption & Redaktion Marion Caracas m.caracas@freiwerk-b.de mobil: +49 (1)163 52 85 67 6 | |
| Bearbeiten | |

WBT Daten bearbeiten ✕

Intern ▼

Titel:
Kommunikation und Gesprächstechnik

Untertitel:

Version:
0.2

SCORM:

Sprache: Deutsch Englisch

Dieses WBT als Baustein für andere WBTs nutzen?

OK

Zuordnung zu einer **WBT-Gruppe**

Titel des WBTs, wie er im Header angezeigt wird

Untertitel des WBTs, wie er im Header angezeigt wird

Version des WBTs


Scorm-Schnittstelle = aktiviert / = nicht aktiviert

Markierung der **Sprachversion**

Markierung, ob das **WBT als Baustein** in andere WBTs kopiert und nutzbar gemacht wird.

HINWEIS

- Ein WBT-Baustein wird nur als so genannte Schattenkopie erstellt.
- Dies hat den Vorteil, dass bei Änderungen nur die Basisversion editiert werden muss.
- Bei Änderungen ist lediglich erforderlich, die assoziierten WBTs neu zu exportieren, damit sie auch dort sichtbar sind!



Geben Sie hier Angaben zu einem **Abkürzungsverzeichnis** ein, das über den entsprechenden **Menüpunkt im Player des WBTs** aufgerufen werden kann.

In dem Editor stehen Ihnen folgende **Funktionen** zur Verfügung, die Ihnen sicherlich auch von Ihrem Textverarbeitungsprogramm bekannt sind:

- **B** Bold
- *I* Italic
- X_2 Buchstabe/n tiefgestellt
- X^2 Buchstabe/n hochgestellt
- ↶ Einen Bearbeitungsschritt zurück gehen
- ↷ Einen Bearbeitungsschritt vor gehen
- ☰ Aufzählung
- 1= Nummerierung
- 🔗 Link setzen
- 🔗 Link entfernen
- 📄 Tabelle anlegen
- 📄 Im Quellcode arbeiten
- 🖥️ Fullscreen-Ansicht aufrufen
- ABC Rechtschreibprüfung und b.B. SCAYT einschalten

HINWEIS

- SCAYT heißt „Spell Check As You Type“
- Ist SCAYT eingeschaltet, wird Ihr Text während der Erfassung geprüft
- Individuelle Optionen dieser Funktion können bei eingeschaltetem SCAYT aktiviert werden, z.B. Form und Art der Prüfung und Darstellungen z.B. von Textlinks

Impressum
✕

B
I
☰
🔗
🗑️
ABC

(c) freiwerk B
Kopieren, Vervielfältigung und Veröffentlichen ohne Genehmigung und Erteilung von Nutzungsrechten ist nicht erlaubt.

freiwerk B
Reinhardtstraße 33
10117 Berlin

Tel.: +49-(0)30 - 24 72 38 84
Fax: +49-(0)30 - 24 72 38 87
www.freiwerk-b.de

OK

Veröffentlichen
📄

Speichern
➤

Speichern des WBTs: Es werden alle seit dem letzten Speichern des WBT vorgenommenen Änderungen gespeichert. Diese Änderungen sind damit für die Vorschau berücksichtigt.
Letztes Speicherdatum: 09.02.2016

Exportieren
➤

Export des aktuellen Bearbeitungsstandes als ZIP-Archiv
Letztes Exportdatum: 06.01.2016

Geben Sie hier Angaben zu Ihrem **Impressum** ein, das über den entsprechenden **Menüpunkt im Player des WBTs** aufgerufen werden kann.

In dem Editor stehen Ihnen folgende **Funktionen** zur Verfügung, die Ihnen sicherlich auch von Ihrem Textverarbeitungsprogramm bekannt sind:

- **B** Bold
- *I* Italic
- ☰ Aufzählung
- 🔗 Link setzen
- 🗑️ Link entfernen
- ABC Rechtschreibprüfung und b.B. SCAYT einschalten

WBT speichern und Vorschau ansehen

WBT zur Integration in ein LMS oder eine andere Plattform exportieren. Diese Funktion wird an anderer Stelle gesondert erklärt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Kapitel und Lernseiten

- Menüleiste** mit Links zu
- den **Metadaten** des WBTs
 - dem aktiven Funktionsbereich „Kapitel und Lernseiten“
 - den **Exkursen**, die für das WBT verfügbar sind oder neu angelegt werden sollen
 - dto. den **Quiz**-Dateien (innerhalb einer Lernseite oder als Abschlusstest)
 - der **Export**-Funktion, um ein fertiges WBT zu veröffentlichen

- Zurück**
Navigation zur vorherigen Seite, von der man kam
- Speichern und Vorschau**
Status Quo des WBTs speichern und in der Vorschau anschauen
- Neues Hauptkapitel**
Anlegen eines Kapitels auf der obersten Ebene (vgl. „Begrüßung“)

The screenshot shows the 'WBT Studio' interface. On the left is a sidebar menu with items: 'Metadaten des WBTs', 'Kapitel und Lernseiten', 'Exkurse des WBTs', 'Quiz des WBTs', and 'Exportieren'. The main area is titled 'Kommunikation und Gesprächstechnik - Kapitel und Lernseiten - Übersicht'. At the top of this area are three buttons: '< Zurück', 'Speichern und Vorschau', and '+ Neues Hauptkapitel'. Below these is a table with columns for 'NAME (ANZAHL ANGELEGTE LERNSEITEN | ANZAHL ANGELEGTE EXKURSE | ANZAHL ANGELEGTE QUIZ)', 'Neues Kapitel', and a settings/delete icon. The table lists chapters like 'Begrüßung', 'Körpersprache', 'Die 4 Seiten der Kommunikation nach Schulz v. Thun', 'Das Eisbergmodell', 'Der erste Eindruck', and 'Transaktionsanalyse'. Each row has a 'Neues Kapitel' button and a settings/delete icon.

- ☑ oben : alle Hauptkapitel mit einem Klick **öffnen**
- ☑ Hauptkapitel : die Kapitel zu dem jeweiligen Hauptkapitel mit einem Klick **öffnen**
- + Neues Kapitel : neues Kapitel **anlegen**
- ☰ : Hauptkapitel per drag&drop **verschieben**
- ⚙ : **Änderung** der Kapitelbezeichnung und Kapitelverwendung
- ✖ : Hauptkapitel **löschen** (dies ist sicherheitshalber nur möglich, wenn die darunter liegenden Kapitel und Lernseiten vorab gelöscht wurden)

STRUKTUR UND BEZEICHNUNGEN

| | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ebene | Hauptkapitel |
| 2. Ebene | Kapitel |
| 3. Ebene | Lernseiten |
| 4. Ebene (in Lernseite) | Exkurse* |

* für Vertiefungen, spezielle Informationen o.a.

Ansicht eines geöffneten Hauptkapitels inkl. aller darunter liegenden Kapitel, Lernseiten und Exkurse


| | | | |
|---|------------------|-----------|----|
| ☑ Praxis der Fragetechnik | + Neues Kapitel | ⚙️ | ✖️ |
| ☑ Einleitung (1 Lernseiten 0 Exkurse 0 Quiz) | + Neue Lernseite | ⚙️ | ✖️ |
| ☑ Praxis der Fragetechnik - Einleitung | | 📖 ✎ ⚙️ ✖️ | |
| ☑ Gesprächstechnik und Frage-Formen (2 Lernseiten 0 Exkurse 0 Quiz) | + Neue Lernseite | ⚙️ | ✖️ |
| ☑ Praxis der Fragetechnik - Gesprächstechnik und Frage-Formen | | 📖 ✎ ⚙️ ✖️ | |
| ☑ Praxis der Fragetechnik - Gesprächstechnik und Frage-Formen | | 📖 ✎ ⚙️ ✖️ | |
| ☑ Übung zu Fragetechniken (1 Lernseiten 0 Exkurse 1 Quiz) | + Neue Lernseite | ⚙️ | ✖️ |
| ☑ Praxis der Fragetechnik - Übung zu Fragetechniken | | 📖 ✎ ⚙️ ✖️ | |
| ☑ Quiz: Fragetechnik | | ✎ | |
| ☑ Zusammenfassung (1 Lernseiten 1 Exkurse 0 Quiz) | + Neue Lernseite | ⚙️ | ✖️ |
| ☑ Praxis der Fragetechnik - Zusammenfassung | | 📖 ✎ ⚙️ ✖️ | |
| ☑ Exkurs: 5W-Methode | | 📖 ✎ | |

- ☑ : Hauptkapitels und Kapitels **öffnen**
- + Neues Kapitel : Neues **Kapitel anlegen**
- + Neue Lernseite : Neue **Lernseite zu einem Kapitel anlegen**
- ☰ : Kapitel oder Lernseite per drag&drop **verschieben**
- ⚙️ : **Änderung** der Kapitelbezeichnung und Kapitelverwendung oder der Angaben zur Lernseite
- ✖️ : Hauptkapitel oder Kapitel **löschen** (dies ist sicherheitshalber nur möglich, wenn die darunter liegenden Kapitel und Lernseiten vorab gelöscht wurden)
- ✎ : Lernseite **bearbeiten**
- 📖 : **Layoutansicht** der Lernseite

HINWEIS

- Ein neues Kapitel oder eine neue Lernseite werden **automatisch ans Ende gesetzt** und können jederzeit verschoben werden.
- In der **Layoutansicht** der Lernseite stehen die Funktionen des Players nicht zur Verfügung. Diese Funktionen sind nur in der WBT-Vorschau freigeschaltet.

Ansicht einer Lernseite im Layout-Modus und in der Vorschau → Template „open-edit“



Zurück
 Alle Notizen
 Neue Notiz
 Lernseite kopieren
 Vorschau Lernseite
 Drop-down-Menü
 Templateauswahl
 Zuweisung ändern

zurück zur letzten Absprungseite
 Alle internen Notizen zu einer Lernseite
 Neue Bearbeitungs-Notiz anlegen
 Kopie einer Lernseite anlegen
 Vorschau auf Layoutansicht
 Schnellwahl der Lernseiten im Kapitel
 hier: open-edit
 Anderes Template für die Lernseite auswählen*


Audiofile und Audiotext
 Exkurs
 Druckversion (PDF)
 Am Filmende ...
 Link „Zurück...“

mp4, ogg und Sprachfile erfassen
 Exkurs einer Lernseite zuweisen*
 Druckseite als PDF zuweisen
 Automatische Seitensteuerung ein/aus
 Auswahl d. Übersichtsseite für WBT-Navigation

*Wenn die Zuordnung geändert wird, gehen alle Inhalte bis auf das bereits integrierte Sprachfile verloren.


↑ Bild oben: Grundelemente/Editor der Lernseite

↓ Bild unten: Ansicht Open Editor



Multifunktionaler Editor mit flexiblen Ebenen zum Einblenden von Bildern und Textfeldern (Beschreibung: siehe → Die Templates)

Layoutvorschau:



Ansicht einer Lernseite im Layout-Modus und in der Vorschau → Template „3 fields + 3 column“

Erste Zeile

Einblenden nach 1 Sekunden.

Text:

Text austauschen mit:

| | kritisch | unterstützend |
|---|---|--|
| Eltern-Ich reagiert automatisch | <ul style="list-style-type: none"> Vorurteile Bestrafung Schulduzuweisung Bedrohung Ungeduld | <ul style="list-style-type: none"> Vertrauen Hilfestellung Anerkennung Zuwendung Geduld |

Erste Zeile - Marginalspalte

Einblenden nach 2 Sekunden.

Bild:

Bild austauschen mit:

Eltern-Ich

Zweite Zeile

Einblenden nach 3 Sekunden.


Text:

Text austauschen mit:

In diesem Template können in jedem der Felder Texte, Bilder oder auch Filme erfasst werden. Die Auswahl erfolgt im ersten Schritt nicht über einen Editor, sondern die dafür vorgesehenen Auswahl-Funktionen:

- Text
- Bild
- Film

Jedes Feld kann zeitgesteuert und separat sprachsynchرون eingeblendet werden. Es erhält jeweils eine eigene Gestaltung; im Text-Modus steht der bekannte Editor mit klassischen Textverarbeitungs-Funktionen, mathematischen Formeln und Tabellenfunktion zur Verfügung.



An diesem **Layoutbeispiel** sieht man in den 3 fields jeweils eine gestaltete Tabelle für den Textsatz und in der rechten Marginalspalte (column) Bilder mit Überschriften. Dies ist nur eine kleine Auswahl von vielen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb dieses Templates.

Diese Funktions-Gruppe ist in allen Templates gleich:

- Über Audiofile und Audiotext werden die Sprachfiles und der Text erfasst. Die Sprachfiles werden abgespielt, der Text dazu kann im Player aufgerufen werden.
- Über „Exkurs“ kann der Lernseite ein Exkurs zugeordnet werden. In diesem Fall erscheint der dazu gehörende Button automatisch.
- Über „Am Filmende zum nächsten Film springen“ kann man angeben, ob die Seiten automatisch weiterlaufen oder vom Lerner ein Mausklick zur Navigation mit dem Player erforderlich ist.
- Link „Zurück zur Übersicht“ bietet die Möglichkeit, von der Lernseite wieder zurück zu einer Übersichtsseite zu kommen. In diesem Fall erscheint der dazu gehörende Button automatisch.

| | | |
|--|---|---|
| Audiofile und Audiotext: audio_1454956485.mp3 audio_1454956485.ogg | <input type="button" value="≡ Zuweisung ändern"/> | <input type="button" value="▶ MP3"/> <input type="button" value="▶ OGG"/> |
| Exkurs: kein Exkurs zugewiesen | <input type="button" value="≡ Zuweisung ändern"/> | |
| Druckversion (PDF): kein PDF zugewiesen | <input type="button" value="≡ Zuweisung ändern"/> | |
| Am Filmende automatisch zum nächsten Film springen? Nein | <input type="button" value="≡ Zuweisung ändern"/> | |
| Link "Zurück zur Übersicht": Kein Zurück-Link zugewiesen | <input type="button" value="≡ Zuweisung ändern"/> | |